Toyota Professional



PROACE CITY & PROACE CITY ELECTRIC

Preise und Fakten

DIE PREISE

MOTOREN PROACE CITY DUTY	Kastenwagen 4-türig[5]	
	L1	L2**
1,2-l-Turbo mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik[1], 81 kW (110 PS)	**21.315,-*** 25.364,85*	—
1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik[2], 75 kW (102 PS)	**22.385,-*** 26.638,15*	**23.850,-*** 28.381,50*
50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS)[4]	**31.215,-*** 37.145,85*	—

MOTOREN PROACE CITY WORK	Kastenwagen 4-türig[5]	
	L1	L2**
1,2-l-Turbo mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik[1], 81 kW (110 PS)	**22.465,-*** 26.733,35*	—
1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik[2], 75 kW (102 PS)	**23.535,-*** 20.006,65*	**25.000,-*** 29.750,-*
50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS)[4]	**32.365,-*** 38.514,35*	**33.335,-*** 39.668,65*

– = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen: L1 = 4.401 mm Fahrzeuglänge, 2.785 mm Radstand L2 = 4.751 mm Fahrzeuglänge, 2.975 mm Radstand

[1] Energieverbrauch Toyota Proace City 1,2-l Benzinmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik 81 kW (110 PS), kombiniert 6,6 l/100 km, CO_2-Emissionen kombiniert 149-150 g/km. CO_2-Klasse: E.

[2] Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 75 kW (102 PS), kombiniert 5,2-5,6 l/100 km, CO_2-Emissionen kombiniert 137-146 g/km. CO_2-Klasse: E.

[4] Energieverbrauch Toyota Proace City 50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 18,5-19,2 kW/h, CO_2-Emissionen kombiniert 0 g/km. CO_2-Klasse: A. elektrische Reichweite (EAER) 325-335 km und elektrische Reichweite (EAER City) 437-456 km.

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

[5] Schiebetür auf Beifahrerseite.

[6] Schiebetür auf Beifahrerseite und Fahrerseite.

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

** L2 ist serienmäßig mit einer erhöhten Nutzlast ausgestattet.

DIE PREISE

MOTOREN PROACE CITY MEISTER	Kastenwagen 4-türig[5]		Kastenwagen 5-türig		Kastenwagen mit Doppelkabine 5-türig[6]
	L1	L2**	L1	L2**	L2**
1,2-l-Turbo mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik[1], 81 kW (110 PS)	**23.480,-*** 27.921,20*	—	—	—	—
1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik[2], 75 kW (102 PS)	**24.550,-*** 29.214,50*	**26.015,-*** 30.957,85*	**24.900,-*** 29.631,-*	**26.365,-*** 31.374,35*	**28.600,-*** 34.034,-*
1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik[2], 96 kW (130 PS)	—	**27.240,-*** 32.415,60*	—	**27.590,-*** 32.832,10*	**29.825,-*** 35.491,75*
1,5-l-D-4D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik[2], 96 kW (130 PS)	**26.710,-*** 31.784,90*	**28.175,-*** 33.528,25*	**27.060,-*** 32.201,40*	**28.525,-*** 33.944,75*	**30.760,-*** 36.604,40*
50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS)[4]	**33.380,-*** 39.722,20*	**34.350,-*** 40.876,50*	**33.730,-*** 40.138,70*	**34.700,-*** 41.293,-*	**36.935,-*** 43.952,65*

– = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen: L1 = 4.401 mm Fahrzeuglänge, 2.785 mm Radstand L2 = 4.751 mm Fahrzeuglänge, 2.975 mm Radstand

[1] Energieverbrauch Toyota Proace City 1,2-l Benzinmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik 81 kW (110 PS), kombiniert 6,6 l/100 km, CO_2-Emissionen kombiniert 149-150 g/km. CO_2-Klasse: E.

[2] Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 75 kW (102 PS), kombiniert 5,4-5,6 l/100 km, CO_2-Emissionen 141-146 g/km. CO_2-Klasse: E.
Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 96 kW (130 PS), kombiniert 5,7-5,9 l/100 km, CO_2-Emissionen 149-154 g/km. CO_2-Klasse: E.
Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 96 kW (130 PS), kombiniert 5,7-5,8 l/100 km, CO_2-Emissionen 149-152 g/km. CO_2-Klasse: E.

[4] Energieverbrauch Toyota Proace City 50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 18,5-19,1 kW/h, CO_2-Emissionen 0 g/km. CO_2-Klasse: A. Elektrische Reichweite (EAER) 337 km und elektrische Reichweite (EAER City) 458 km.

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

[5] Schiebetür auf Beifahrerseite.

[6] Schiebetür auf Beifahrerseite und Fahrerseite.

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

** L2 ist serienmäßig mit einer erhöhten Nutzlast ausgestattet.

DIE PREISE

MOTOREN PROACE CITY SELECT	Kastenwagen 4-türig[5] L1	Kastenwagen 4-türig[5] L2**
1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik[2], 96 kW (130 PS)	**28.425,-*** 33.825,75*	**29.890,-*** 35.569,10*
1,5-l-D-4D mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik[2], 96 kW (130 PS)	**29.360,-*** 34.938,40*	**30.825,-*** 36.681,75
50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS)[4]	**36.030,-*** 42.875,70*	**37.000,-*** 44.030,-*

– = nicht erhältlich

Fahrzeuglängen: L1 = 4.401 mm Fahrzeuglänge, 2.785 mm Radstand L2 = 4.751 mm Fahrzeuglänge, 2.975 mm Radstand

[2] Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 75 kW (102 PS), kombiniert 5,4-5,6 l/100 km, CO_2-Emissionen 141-146 g/km. CO_2-Klasse: E. Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 96 kW (130 PS), kombiniert 5,7-5,9 l/100 km, CO_2-Emissionen 149-154 g/km. CO_2-Klasse: E. Energieverbrauch Toyota Proace City 1,5-l-Dieselmotor mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik, 96 kW (130 PS), kombiniert 5,7-5,8 l/100 km, CO_2-Emissionen 149-152 g/km. CO_2-Klasse: E.

[4] Energieverbrauch Toyota Proace City 50 kWh Elektroantrieb, stufenlose Automatik, 100 kW (136 PS), kombiniert 18,5-19,1 kW/h, CO_2-Emissionen 0 g/km. CO_2-Klasse: A. elektrische Reichweite (EAER) 337 km und elektrische Reichweite (EAER City) 458 km.

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

[5] Schiebetür auf Beifahrerseite.

[6] Schiebetür auf Beifahrerseite und Fahrerseite.

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

** L2 ist serienmäßig mit einer erhöhten Nutzlast ausgestattet.

DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG

Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
• Toyota Safety Sense mit – Pre-Collision System mit Front-Kollisionswarner, Notbrems-Assistent, autonomer Notbremsfunktion und Fußgängererkennung – Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera (DMC) – Spurhalte-Assistent mit Lenkkorrektur – Verkehrszeichenerkennung – Müdigkeitswarner, Fahrer • Zentralverriegelung • Stoßfänger, unlackiert • Fensterheber, elektrisch • Klimaanlage, manuell • Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer • 6 Verzurrösen im Laderaumboden • RCE DAB-Radio 5-Zoll-Touchscreen • (ECO) LED-Frontscheinwerfer • Radiobedienelemente, im Lenkrad integriert • Parksensoren hinten • Seiten-/Kopfairbags • Geschwindigkeitsregelung	**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY DUTY:** • Toyota Smart Cargo bestehend aus: – Durchladesystem – Hochklappbarem Beifahrersitz – Mobile-Office-Lösung – Beifahrer-Doppelsitzbank • Laderaumboden, mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen	**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY WORK:** • Multimedia-Audiosystem All-In-One mit 10-Zoll-SD Touchscreen • Smartphone-Integration kompatibel mit Apple CarPlay/Android Auto • 230 V-Steckdose vorn • 12 V-Plug im Laderaum • 2 zusätzliche Verzurrösen an der Trennwand • LED-Beleuchtung im Laderaum • Nutzlast zusätzlich: bis max. 1.000 kg bei Motorisierung 1,5-D-4D mit 96 kW (130 PS)	**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY MEISTER:** • Navigationssystem Toyota ProTouch&Go mit 10-Zoll-Touchscreen (IVI High) • Kombiinstrumente, LED, farbig • Parksensoren vorn • Seitliche Abstandssensoren • 180-Grad-Heckkamera • Smart Active Vision • Sitzheizung Fahrer und Beifahrer • Lederlenkrad • Lenkradheizung • Nebelscheinwerfer • Regensensor • Außenspiegel elektrisch anklappbar • Außenspiegel, schwarz lackiert • Fensterheber vorn, elektrisch („One-Touch") • Entfall Holzboden im Laderaum	**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY MEISTER:** • Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer • Drei Sitze in 2. Reihe • Kindersicherung für die hinteren Türen • Fenster, links und rechts, in 2. Reihe • Heckflügeltüren mit Fenster • Schiebetür auf Fahrer- und Beifahrerseite • Kunststoffboden im Laderaum • 16-Zoll-Stahlfelgen • Nutzlast erhöht: bis max. 1.000 kg • 6 Verzurrösen im Laderaumboden • Trenngitter statt Trennwand zum Laderaum • Entfall Holzboden im Laderaum • Entfall LED-Beleuchtung im Laderaum • Entfall 230 V-Steckdose vorn/12 V-Plug im Laderaum • Entfall Toyota Smart Cargo

Proace City Duty Electric	Proace City Work Electric	Proace City Meister Electric	Proace City Select Electric:	Proace City Doppelkabine Meister Electric:
ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND ZU PROACE CITY DUTY: • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • ECO-Drive-Monitor • Feststellbremse, elektrisch • Ladebuchse mit LED-Anzeige	**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND ZU PROACE CITY DUTY WORK:** • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • ECO-Drive-Monitor • Ladebuchse mit LED-Anzeige	**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY MEISTER:** • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • ECO-Drive-Monitor • Ladebuchse mit LED-Anzeige	**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY SELECT:** • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • ECO-Drive-Monitor • Ladebuchse mit LED-Anzeige	**ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON PROACE CITY DOPPELKABINE MEISTER:** • Nutzlast bis max. 800 kg • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • ECO-Drive-Monitor • Ladebuchse mit LED-Anzeige

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

DIE SERIENAUSSTATTUNG

EXTERIEUR	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
Außenspiegel, manuell anklappbar	•	•	•	—	•
Außenspiegel, elektrisch anklappbar	—	—	S [1]	•	—
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar	•	•	•	•	•
Außenspiegel, unlackiert	•	•	•	—	•
Außenspiegel, schwarz lackiert	—	—	S [1]	•	—
Heckflügeltüren, verblecht	•	•	•	•	—
Fenster (feststehend) links und rechts, 2. Sitzreihe	—	—	—	—	•
Schiebetür rechts	•	•	•	•	•
Seitenschutzleisten, Kunststoff, schwarz unlackiert	•	•	•	•	•
Stoßfänger vorne und hinten, unlackiert	•	•	•	•	•
Türgriffe, Kunststoff schwarz	•	•	•	•	•

FAHRWERK UND RÄDER	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
15-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 195/65 R15 91H (Felgenbreite: 6.5J x 15)[4]	•	•	•	•	—
16-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 205/60 R16 96H (Felgenbreite 6.5 J x 16)[5]	•	•	•	•	•
16-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 215/65 R16 102H	• [2]	• [2]	• [2]	• [2]	• [2]

[1] Bestandteil des Navigationssystem Toyota ProTouch & Go
[2] Serienmäßig für Proace City Electric
[4] Standard für L1 mit Motorisierungen 1,2 (110 PS) und 1,5 Diesel (102 PS)
[5] Standard für L2 und für alle Varianten mit Motorisierung 1,-l-Diesel (130 PS)
• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

INTERIEUR UND KOMFORT	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
Beifahrer-Doppelsitzbank „Smart-Cargo", geteilt und umklappbar	—	•	•	•	—
Beifahrer-Einzelsitz mit verstellbarer Rückenlehne	•	—	—	—	•
Doppelkabine „Cargo Plus", 2. Reihe Sitzbank 60:40 vorklappbar	—	—	—	—	•
Fahrersitz höhenverstellbar, manuell	•	•	•	•	•
Fahrersitz mit Armlehne	•	—	—	—	•
Fahrersitz mit Lordosenstütze	•	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz, beheizbar	—	—	—	•	—
Lederlenkrad	—	—	—	•	—
Lenkrad, beheizbar	—	—	—	•	—
Fensterheber vorn, elektrisch	•	•	•	•	•
Fensterheber vorn, elektrisch („One-Touch")	—	—	S [1)]	•	—
Fußmatte aus Kunststoff in der ersten Sitzreihe	•	•	•	•	•
Klimaanlage, manuell	•	•	•	•	•
Laderaumbeleuchtung, manuell und automatisch einstellbar	•	•	—	—	•
Laderaumbeleuchtung LED, manuell und automatisch einstellbar	—	—	•	•	—
Laderaumboden mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen	—	•	•	—	—
Leselampen vorn	•	•	•	•	•
Innenspiegel, manuell verstellbar	—	—	S [6)]	—	•
Sitzbank in der 2. Sitzreihe, klappbar im Verhältnis 60:40	—	—	—	—	•
Sitzkonfiguration 2-Sitzer	•	—	—	—	—
Sitzkonfiguration 3-Sitzer	—	•	•	•	—

[1)] Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch & Go
[6)] Bestandteil von Heckflügeltüren, verglast
• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

INTERIEUR UND KOMFORT	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
Sitzkonfiguration 5-Sitzer	—	—	—	—	•
12 V-Anschluss, vorn	—	—	•	•	—
220 V-Anschluss, vorn	—	—	•	•	—
12 V-Anschluss im Laderaum	—	—	•	•	—
Stoffpolster, dunkelgrau	•	•	•	•	•
Toyota Smart Cargo Durchladesystem	—	•	•	•	—
Trennwand zum Laderaum, geschlossen	•	•	•	•	—
Trenngitter zum Laderaum	—	—	—	—	•
Verstaumöglichkeiten über Fahrer- und Beifahrersitz	•	•	•	•	•
Verzurrösen (6) im Laderaumboden	•	•	—	—	•
Verzurrösen (8) im Laderaumboden	—	—	•	•	—
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	•	•	•	•	•

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
Audiobedienelemente, im Lenkrad integriert	•	•	•	•	•
Multi-Info-Display, digital, schwarz-weiß, u.a. mit Geschwindigkeitsanzeige, der eingestellten Geschwindigkeit bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung, Service-Anzeige, Reichweite	•	•	•	—	•
Multi-Info-Display, digital, farbig, u.a. mit Geschwindigkeitsanzeige, der eingestellten Geschwindigkeit bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung, Service-Anzeige, Reichweite	—	—	S [1)]	•	S [1)]
Bluetooth® Konnektivität	•	•	•	•	•
Lautsprecher (4)	•	•	•	•	•
RCE/DAB Radio mit 5-Zoll-Touchscreen schwarz/weiß	•	•	—	—	•
Sprachsteuerung	—	—	S [1)]	•	S [1)]
Smart Active Vision	—	—	—	•	—
Multimedia-Audiosystem - 10-Zoll SD Multimedia-Display mit Touchscreen-Funktion - Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink) - Wifi Konnektivität	—	—	•	—	•
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go	—	—	S [1)]	•	S [1)]

LICHT UND SICHT	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppel-kabine Meister
Abblendlicht-Automatik	•	•	•	•	•
Frontscheinwerfer, LED (ECO)	•	•	•	•	•
Nebelscheinwerfer	—	—	S [1)]	•	—
Regensensor	—	—	S [1)]	•	—

[1)] Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

MirrorLink ist eine eingetragene Marke der Car Connectivity Consortium LLC.
Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEITSAUSSTATTUNG	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung	•	•	•	•	•
Abstandssensoren, seitlich	—	—	—	•	—
Antischlupfregelung (ASR)	•	•	•	•	•
Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera (DMC)	•	•	•	•	•
Berganfahr-Assistent (HAC)	•	•	•	•	•
Brems-Assistent (BA)	•	•	•	•	•
Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC)	•	•	•	•	•
Frontairbag Fahrer und Beifahrer	•	•	•	•	•
Seiten- und Kopfairbags Fahrer und Beifahrer	•	•	•	•	•
Geschwindigkeitsregelanlage	•	•	•	•	•
Geschwindigkeitsbegrenzer	•	•	•	•	•
Gurtalarm, Sitzreihe	—	—	—	—	•
ISOFIX-Kindersitzbefestigung, 2. Sitzreihe	—	—	—	—	•
Kindersicherung, manuell	—	—	—	—	•
Notruf-Assistent „eCall"	•	•	•	•	•
Nutzlast erhöht (max. 1.000 kg)	• [5) 7)]	• [5) 7)]	• [5) 7)]	• [5) 7)]	• [7)]
Feststellbremse, elektrisch	•	•	•	•	•
Parksensoren hinten	•	•	•	•	•
Parksensoren vorn	—	—	—	•	—
Pre-Collision System mit Frontkollisionswarner, Notbrems-Assistent, autonomer Notbremsfunktion und Fußgängererkennung	•	•	•	•	•

[5)] Standard für L2 und für alle Varianten mit Motorisierung 1,5-l-Diesel (130 PS)
[7)] Nicht für Proace City Electric

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEITSAUSSTATTUNG	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
180°-Heckkamera	—	—	—	•	—
Reifendruck-Warnsystem (TPWS)	•	•	•	•	•
Toter-Winkel-Warner	—	—	—	•	—

BATTERIE UND LADEN	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
Onboard Charger (11 kWh)	•[8)]	•[8)]	•[8)]	•[8)]	•[8)]
Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A)	•[8)]	•[8)]	•[8)]	•[8)]	•[8)]
Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A)	•[8)]	•[8)]	•[8)]	•[8)]	•[8)]

[8)] Nur für Proace City Electric

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

LACKFARBEN	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
EPR Icy White	•	•	•	•	•
KCA Silver Metallic	S	S	S	S	S
KTV Black Metallic	S	S	S	S	S

STANDARD



EPR Icy White

METALLIC



KCA Silver Metallic



KTV Black Metallic

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG	Proace City Duty	Proace City Work	Proace City Meister	Proace City Select	Proace City Doppelkabine Meister
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go - 10-Zoll HD Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - Sprachsteuerung - Regensensor - Nebelscheinwerfer - Außenspiegel, elektrisch einklappbar - Außenspiegelgehäuse, schwarz lackiert - Fensterheber vorn, elektrisch („One-Touch“)	—	—	**1.500,-*** 1.785,-*	—	—
Navigationssystem Toyota ProTouch&Go - 10-Zoll HD Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - Sprachsteuerung	—	—	—	—	**1.350,-*** 1.606,50*
Heckflügeltüren, verglast - mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern und Trennwand zum Laderaum mit Fenster und Innenspiegel	—	—	**200,-*** 238,-*	—	—
Metallic-Lackierung	**650,-*** 773,50*	**650,-*** 773,50*	**650,-*** 773,50*	**650,-*** 773,50*	**650,-*** 773,50*

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

*** Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

ZUBEHÖR

FUSSMATTEN Schützen den Fahrzeuginnenraum vor Schmutz, Nässe und Abnutzung, passgenau mit Fixierpunkten, aus strapazierfähigem Material	L1	L2	Euro*
Fußmatten, Gummi, in Schwarz, 2-teilig, vorn (für Fahrer und Beifahrer) Best.-Nr.: PZ4L1-H5350	•	•	65,-
Fußmatte, Gummi, in Schwarz, 1-teilig, für 2. Sitzreihe Best.-Nr.: PZ4L1-H5352	•	•	60,-
Fußmatten, aus Gummi, in Schwarz, 2-teilig, vorne (für Fahrer und Beifahrer) Best.-Nr.: PZ4L1-H535A	•	•	65,-
Fußmatten, aus Gummi, für 2. Sitzreihe (EV) Best.-Nr.: PZ4L1-H535C	•	•	55,-

GEPÄCK-/INNENRAUM	L1	L2	Euro*
Aschenbecher (auch nutzbar als Ablagefach), passgenau für Einsatz in Getränkehalter. Hinweis: nur in Verbindung mit der Mittelkonsole (PZ4L0-H5150) Best.-Nr.: 74110-0D010	•	•	35,-
Aufbewahrungsbox Für bis zu 10 kg, aus Polyester, faltbar, in Schwarz, kann aufgefaltet als Fahrzeugschutz verwendet werden, zusammengefaltet 475 mm x 335 mm x 20 mm (Länge x Breite x Höhe), auseinandergefaltet 715 mm x 855 mm, Größe der Box 475 mm x 335 mm x 200 mm (Länge x Breite x Höhe) Best.-Nr.: PW241-00000	•	•	80,-
Mittelkonsole Stauraum zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. Hinweis: nicht für Fahrzeuge mit Doppelsitzbank, nicht für Duty, nur für Fahrzeuge mit elektrischer Handbremse Best.-Nr.: PZ4L0-H5150	•	•	180,-
Schaltknauf, Silber, für 6-Gang-Schaltgetriebe Best.-Nr.: PZ4L0-H0112	•	•	70,-
Einstiegsleisten Aluminium, mit Proace City-Schriftzug (Serie) Best.-Nr.: PZ438-H0184	•	•	85,-
Dashcam Pioneer VREC-Z710SH Full HD Frontkamera VREC-Z710SH Full HD Frontkamera, 2.0" LCD Display, Aufnahmequalität: Full HD 1920 x 1080p, 27,5 fps, Aufnahmeformate: MP4 (Video), JPEG (Fotos), SONY CMOS Sensor STARVIS™, Nachtmodus, Aufnahmewinkel: Horizontal 130°, vertikal 68°, diagonal 160°, Unschärfeausgleich (WDR-Wide Dynamic Range), Enthält: Frontkamera/Display mit Halterung / 5m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein / Reinigungstuch Best-Nr.: DENGS-02960-60	•	•	189,-
Dashcam Pioneer VREC-Z810SH 4K Frontkamera 4K-Frontkamera mit Kabelsatz zur Festverkabelung, Sprachausgabe (u.a. Deutsch), Sprachsteuerung (Englisch, Französisch), Display: 3.0" LCD, Aufnahmequalität maximal: 4K, 3840 x 2160p, 30 fps, Aufnahmeformate: MOV, H.265: 4K, 2K, Full HD, H.264: Full HD, MP4 (Video) JPEG (Foto), SONY CMOS Sensor STARVIS™, Nachtmodus, Enthält: Frontkamera/Display mit Halterung / 3,3m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein / Reinigungstuch Best.Nr.: DENGS-02961-60	•	•	219,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR PERSONEN MIT MOBILITÄTSEINSCHRÄNKUNG	L1	L2	Euro*
Anschnallhilfe Hilft den Sicherheitsgurt zu greifen, um die erforderliche Bewegung zum Anlegen des Sicherheitsgurts zu reduzieren. Best.-Nr.: 0822C-00810	•	•	90,-
Sitzkissen, drehbar Kissen, das auf den Vorder- oder Rücksitzen installiert wird, um den Ein- und Ausstieg aus dem Fahrzeug durch eine Drehbewegung zu erleichtern. Best.-Nr.: PW2B0-00002	•	•	35,-
Verlängerung für den Haltegriff Im Dach Gurt, der am Dachgriff befestigt wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Der Gurt ist in der Länge verstellbar und verfügt über einen Kunststoff-Clip, wodurch er einfach zu installieren/deinstallieren ist Best.-Nr.: PW2B0-00001	•	•	35,-

KINDERSITZ	L1	L2	Euro*
ISOFIX-Kindersitz G2 Für Kinder von ca. 3 bis 12 Jahren (bzw. 15 bis 36 kg Gewicht), kann mit ISOFIX oder dem serienmäßigen 3-Punkt-Gurt befestigt werden. Best.-Nr.: 73700-06040	•	•	460,-

STANDHEIZUNG	L1	L2	Euro*
- Standheizungen Thermo Top 5. - Heizgerät inkl. fahrzeugspezifischem Montage-Kit (Bedienelement muss zusätzlich bestellt werden). - Vorteile einer Standheizung: - kein Eiskratzen - Sicherheit durch freie Sicht - Wärme schon beim Einsteigen - spart Geld und Zeit - schont den Motor			
Benziner Best.-Nr.: DENGS-01681-20 (Standheizung) Best.-Nr.: DENGS-02240-20 (Montagesatz)	•	•	1.815,-
Diesel Best.-Nr.: DENGS-01682-20 (Standheizung) Best.-Nr.: DENGS-02240-20 (Montagesatz)	•	•	1.815,-
BEDIENELEMENTE FÜR STANDHEIZUNG Vorwahluhr MultiControl Bedienen Sie Ihre Standheizung komfortabel und intuitiv mit der Vorwahluhr MultiControl. Durch die eingebaute Zeitschaltuhr können bis zu drei Vorwahlzeiten je Wochentag vorprogrammiert werden. Alle programmierten und aktivierten Start- und Stoppzeiten werden übersichtlich dargestellt. Auf Wunsch können Sie Ihre Standheizung auch direkt über die „Sofortstarttaste" einschalten. Best.-Nr.: DENGS-02106-20	•	•	115,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

STANDHEIZUNG	L1	L2	Euro*
Telestart 99 Diese kleine Funkfernbedienung für Standheizungen hat eine On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern. Best.-Nr.: DENGS-02241-20	•	•	335,-
Telestart T100 HTM Sie müssen nur noch die gewünschte Abfahrtszeit einstellen, und die intelligente Fernbedienung Telestart T100 HTM errechnet für Sie auf Basis der aktuellen Temperatur im Fahrzeuginneren die benötigte Heizzeit. Sie bietet dazu: Temperaturabfrage, On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern. Best.-Nr.: DENGS- 01692-20	•	•	410,-
Thermo Connect Individuelles Programmieren, abfahrtszeitabhängiges Heizen und Bequemes Ein- und Ausschalten der Heizung sorgen für die richtige Wohlfühltemperatur – immer und von überall. Best.-Nr.: DENGS-02191-20	•	•	455,-

SICHERHEITSZUBEHÖR	L1	L2	Euro*
Sicherheitsgitter, für die Heckscheiben der Heckflügeltüren, Diebstahlschutz Best.-Nr.: PZ4L0-H5E60	•	•	235,-

SICHERHEITSSCHLOSS ARMADLOCK Widerstandsfähig, schützt vor Aufbruch und Anbohren, visuelles Erkennen der Verriegelungsposition, benutzerfreundlich, vereinfachte Bedienung	L1	L2	Euro*
Verriegelungssystem Zur Sicherung der Heckflügeltüren und der seitlichen Schiebetür mit einem Hochsicherheitsschloss (ArmaDlock) Best.-Nr.: PZ4L0-H54A0	•	•	290,-
Verriegelungssystem Zur Sicherung der Heckflügeltüren und der seitlichen Schiebetür mit einem Hochsicherheitsschloss (ArmaDlock) Best.-Nr.: PZ4L0-H54A1	•	•	440,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und Topangebote zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de.

ZUBEHÖR

SICHERHEITSSCHLOSS MULTLOCK	L1	L2	Euro*
3-Punkt-Schloss für die Heckflügeltüren (MulTlock) Best.-Nr.: PZ4L0-H54A2	•	•	720,-
3-Punkt-Schloss für die Heckflügeltüren und 1-Punkt-Schloss für die seitliche Schiebetür (MulTlock) Best.-Nr.: PZ4L0-H54A3	•	•	1.310,-
3-Punkt-Schloss für die Heckflügeltüren und 1-Punkt-Schloss für die seitlichen Schiebetüren (MulTlock) Best.-Nr.: PZ4L0-H54A4	•	•	1.485,-

LADERAUMBÖDEN	L1	L2	Euro*
Laderaumboden „WÜRTH" mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems, 12 mm, eine Schiebetür mit Hecktüren (bei Meister serienmäßig) Best.-Nr.: PZ4L1-H5030	•	—	435,-
Laderaumboden „WÜRTH" mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems, 12 mm, eine Schiebetür mit Hecktüren (bei Meister serienmäßig) Best.-Nr.: PZ4L1-H5050	—	•	440,-
Laderaumboden „WÜRTH" mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems, 12 mm, zwei Schiebetüren mit Hecktüren (bei Meister serienmäßig) Best.-Nr.: PZ4L1-H5040	•	—	465,-
Laderaumboden „WÜRTH" mit Aufnahmen zur Befestigung des Regalsystems, 12 mm, zwei Schiebetüren mit Hecktüren Best.-Nr.: PZ4L1-H5060	—	•	465,-

EINRICHTUNG WÜRTH	L1	L2	Euro*
Modulblock 1112 mm lang, 962 mm hoch, 330 mm tief. Lange Version links für Fahrzeuge mit einer rechten Schiebetür. Zwei Ablageböden: 2x 1112 mm. Optional können der mittlere Einlageböden (1112 mm) mit 5 Stauboxen oder die langen Schubladen (1112 mm) verbaut werden, dafür muss ein Ablageboden ersetzt werden. Best.-Nr.: PZ4L1-H5130	•	—	835,-
Modulblock 556 mm lang, 962 mm hoch, 330 mm tief. Kurze Version rechts für Fahrzeuge mit rechter Schiebetür. Zwei Ablageböden: 2x 556 mm. Optional können hier die kurzen Schubladen (556 mm) verbaut werden, dafür muss ein Ablageboden ersetzt werden. Best.-Nr.: PZ4L1-H5135	•	—	765,-
Modulblock 1390 mm lang, 962 mm hoch, 330 mm tief. Lange Version links für Fahrzeuge mit einer rechten Schiebetür. Zwei Ablageböden: 2x 1390 mm. Optional kann der lange Einlageboden (1390 mm) verbaut werden, dafür muss ein Ablageboden ersetzt werden. Best.-Nr.: PZ4L1-H5150	—	•	865,-
Modulblock 834 mm lang, 962 mm hoch, 330 mm tief. Kurze Version rechts für Fahrzeuge mit einer rechten Schiebetür. Zwei Ablageböden: 2x 1112 mm. Optional können der kurze Einlageboden (834 mm) oder die mittleren Schubladen (834 mm) verbaut werden, dafür muss ein Ablageboden ersetzt werden. Best.-Nr.: PZ4L1-H5155	—	•	790,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

WÜRTH BRANCHENMODUL Komplette Branchenmodule, perfekt auf die jeweilige Branche abgestimmt	L1	L2	Euro*
Branchenmodul Handwerker Links: Modulblock links festverschweißt, Trennwand: Zwei Aluminium Airline Zurrschienen mit Rundschnur RZBSB1112, Zwei Ratschenzurrgurte RZG1011 Best.-Nr.: DENGS-02888-49	•	•	1.395,-

EINRICHTUNG WÜRTH ZUBEHÖR	L1	L2	Euro*
Einlageboden 834 mm breit, inklusive 4 Stauboxen (180 mm hoch, 330 mm tief) Best.-Nr.: PZ4L1-H0R60	—	•	290,-
Einlageboden 1112 mm breit, inklusive 5 Stauboxen (180 mm hoch, 330 mm tief) Best.-Nr.: PZ4L1-H0R63	•	—	385,-
Einlageboden 1390 mm breit, inklusive 6 Stauboxen (180 mm hoch, 330 mm tief) Best.-Nr.: PZ4L1-H0R66	—	•	350,-
Schublade 556 mm breit, 90 mm hoch, 330 mm tief, mit maximal 40 kg belastbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R10	•	—	415,-
Schublade 556 mm breit, 120 mm hoch, 330 mm tief, mit maximal 40 kg belastbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R20	•	—	440,-
Schublade 556 mm breit, 180 mm hoch, 330 mm tief, mit maximal 40 kg belastbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R30	•	—	470,-
Schublade 834 mm breit, 90 mm hoch, 330 mm tief, mit maximal 40 kg belastbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R13	—	•	415,-
Schublade 834 mm breit, 120 mm hoch, 330 mm tief, mit maximal 40 kg belastbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R23	•	—	440,-
Schublade 834 mm breit, 180 mm hoch, 330 mm tief, mit maximal 40 kg belastbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R33	•	—	470,-
Schublade 1112 mm breit, 90 mm hoch, 330 mm tief, mit maximal 70 kg belastbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R16	•	—	280,-
Schublade 1112 mm breit, 120 mm hoch, 330 mm tief, mit maximal 70 kg belastbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R26	•	—	440,-
Schublade 1112 mm breit, 180 mm hoch, 330 mm tief, mit maximal 70 kg belastbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R36	•	—	470,-
Klappe, 556 mm, breit, 180 mm hoch, ab Juni/Juli verfügbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R90	•	—	165,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

EINRICHTUNG WÜRTH ZUBEHÖR	L1	L2	Euro*
Klappe, 834 mm, breit, 180 mm hoch, ab Juni/Juli verfügbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R92	—	•	165,-
Klappe, 1112 mm, breit, 180 mm hoch, ab Juni/Juli verfügbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R94	•	—	165,-
Klappe, 1390 mm, breit, 180 mm hoch, ab Juni/Juli verfügbar Best.-Nr.: PZ4L1-H0R96	—	•	195,-
Ladungssicherung-Sortimentbeutel, 6-teilig Best.-Nr.: DENGS-02568-49	•	•	70,-

LADERAUMBÖDEN SPEERHOLZ BESCHICHTET	L1	L2	Euro*
Holzboden, mit Hecktüren, einer oder zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H5E16	•	—	245,-
Holzboden, mit Hecktüren, einer oder zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H5E17	—	•	310,-

WANDVERKLEIDUNGS-SET AUS HOLZ	L1	L2	Euro*
Wandverkleidungs-Set aus Holz, Hecktüren mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L0-H5E5F	•	—	365,-
Wandverkleidungs-Set aus Holz, Hecktüren mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H5E5G	•	—	280,-
Wandverkleidungs-Set aus Holz, Hecktüren mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L0-H5E5I	—	•	430,-
Wandverkleidungs-Set aus Holz, Hecktüren mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H5E5J	—	•	335,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

BODENBELÄGE Jeweils mit Aluminiumabschlusskanten	L1	L2	Euro*
Lackierter Holzboden Für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen. (2 vorn, 4 hinten) können wiederverwendet werden Best.-Nr.: PZ4L0-H5E12	•	—	310,-
Lackierter Holzboden Für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen. (2 vorn, 4 hinten) können wiederverwendet werden Best.-Nr.: PZ4L0-H5E13	—	•	400,-
Polypropylenboden In Schwarz, mit Antirutsch-Beschichtung, für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen (2 vorn, 4 hinten) können wiederverwendet werden Best.-Nr.: PZ4L0-H5E14	•	—	295,-
Polypropylenboden In Schwarz, mit Antirutschbeschichtung, für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen (2 vorn, 4 hinten) können wiederverwendet werden Best.-Nr.: PZ4L0-H5E15	—	•	365,-

SEITENVERKLEIDUNG Hinweis: Um diese unterschiedlichen Seitenwandverkleidungen montieren zu können, muss vorher einer der auf Seite 13 aufgeführten Böden eingebaut werden. Die Seitenwandverkleidungen werden darauf befestigt.	L1	L2	Euro*
Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L0-H5E57	—	•	465,-
Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H5E58	•	—	510,-
Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H5E59	—	•	450,-
Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L0-H5E5B	•	—	485,-
Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür Best.-Nr.: PZ4L0-H5E5C	—	•	435,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und Topangebote zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de.

ZUBEHÖR

SEITENVERKLEIDUNG Hinweis: Um diese unterschiedlichen Seitenwandverkleidungen montieren zu können, muss vorher einer der auf Seite 13 aufgeführten Böden eingebaut werden. Die Seitenwandverkleidungen werden darauf befestigt.	L1	L2	Euro*
Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H5E5D	•	—	405,-
Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren Best.-Nr.: PZ4L0-H5E5E	—	•	475,-

IINNENRAUMAUSSTATTUNG	L1	L2	Euro*
„WÜRTH" Komplett-Set Proace City L1 Mit Schiebetür rechts, mit werkseitiger Bodenplatte „Meister Modell". Bestehend aus: Seitenwandverkleidungen, Modulblock „Regal" links, Ladungssicherung-Sortimentbeutel (4-teilig) Best.-Nr.: DENGS-C4KOM-49	•	—	1.610,-
„WÜRTH" Komplett-Set Proace City L1 Mit Schiebetür rechts, für Modelle ohne werkseitiger Bodenplatte. Bestehend aus: Fahrzeugboden in grau, Seitenwandverkleidungen, Modulblock „Regal" links, Ladungssicherung-Sortimentbeutel (4-teilig) Best.-Nr.: DENGS-C1KOM-49	•	—	1.890,-

ANHÄNGEZUGVORRICHTUNGEN	L1	L2	Euro*
Anhängezugvorrichtung Geflanscht, inkl. eines 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatzes, Informationen über die fahrzeugentsprechenden Anhängelasten sowie die Stützlasten entnehmen Sie bitte den Fahrzeugpapieren Hinweis: Da die Anhänge-/Stützlasten unterschiedlich ausfallen, ist eine Pauschalisierung nicht möglich. Die Kupplungskugel, der E-Satz und der Montagesatz werden für die geflanschte Anhängezugvorrichtung benötigt und sind hier im Set ausgeführt und mitberechnet.			
Best.-Nr.: PZ4L0-H5554 Geflanschte Anhängezugvorrichtung Best.-Nr.: PZ4L0-H0551-00 Kugelhals, geflanscht Best.-Nr.: PZ4L0-H056J 13-poliger Elektrosatz Best.-Nr.: PZ4L0-H0578 Einbaukit für 13-poligen Elektrosatz	•	—	620.00
Best.-Nr.: PZ4L0-H5555 Geflanschte Anhängezugvorrichtung Best.-Nr.: PZ4L0-H0551-00 Kugelhals, geflanscht Best.-Nr.: PZ4L0-H056J 13-poliger Elektrosatz Best.-Nr.: PZ4L0-H0578 Einbaukit für 13-poligen Elektrosatz	—	•	620.00

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

ANHÄNGEZUGVORRICHTUNGEN	L1	L2	Euro*
13-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz; Hinweis: in Sets „Anhängezugvorrichtung" enthalten Best.-Nr.: PZ4L0-H056J	•	•	220,-
Montagesatz für 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatz; Hinweis: in Sets „Anhängezugvorrichtung" enthalten Best.-Nr.: PZ4L0-H0570	•	•	25,-
Miniadapter, 13-polig (Fahrzeug) auf 7-polig (Anhänger) Best.-Nr.: PZ401-57013	•	•	20,-

HECKFAHRRADTRÄGER / HECKBOXEN	L1	L2	Euro*
Heckfahrradträger ARIMERO 202 von ÜBLER Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr. Maße offen: 770 mm x 1.190 mm x 640 mm, gefaltet: 240 mm x 630 mm x 640 mm Best.-Nr.: DENGS-02711-01	•	•	750,-
Heckfahrradträger ARIMERO 203 (Nicht für EV) von ÜBLER Für 3 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 54 kg, Eigengewicht: nur 16,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr, Spannhebelverschluss mit Diebstahlsicherung. Maße offen: 770 mm x 1.190 mm x 790 mm, gefaltet: 240 mm x 630 mm x 790 mm Best.-Nr.: DENGS-02712-01	•	•	900,-
Heckfahrradträger ARIMERO 402 von ÜBLER Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), innovativer, hebelloser Verschluss auf der AVZ. Maße offen: 690 mm x 1.180 mm x 560 mm, gefaltet: 200 mm x 610 mm x 600 mm Best.-Nr.: DENGS-02713-01	•	•	830,-
Heckfahrradträger ARIMERO 403 (Nicht für EV) von ÜBLER Für 3 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 54 kg, Eigengewicht: nur 16,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 19/18 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), innovativer, hebelloser Verschluss auf der AVZ. Maße offen: 840 mm x 1.180 mm x 710 mm, gefaltet: 210 mm x 610 mm x 760 mm Best.-Nr.: DENGS-02714-01	•	•	980,-
Thule® VeloCompact, Heckfahrradträger für 2 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 45 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter Best.-Nr.: PW962-YS009	•	•	630,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und Topangebote zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de.

ZUBEHÖR

HECKFAHRRADTRÄGER / HECKBOXEN	L1	L2	Euro*
Thule® VeloCompact, Heckfahrradträger für 3 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter Best.-Nr.: PW962-YS011	•	•	730,-
Thule® EasyFold XT Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 2 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal. Komplett faltbar für bequeme Montage und Lagerung Best.-Nr.: PW962-YS005	•	•	950,-
Thule® EasyFold XT Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 3 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Komplett faltbar für bequeme Montage und Lagerung Best.-Nr.: PW962-YS007	•	•	1.050,-
Thule® Heckbox-Plattform Heckgepäckträger-Plattform für Anhängerkupplung zur Aufnahme der Heckboxen. Zur Montage der zwei Heckboxen muss diese Aufnahme verwendet werden. Best.-Nr.: PW962-YS000	•	•	400,-
Thule® Heckbox 300L Heckbox zur Aufnahme auf die Anhängezugvorrichtung, max. Zuladung: 50 kg, Maße 141 x 78 x 52, Eigengewicht 17 kg, Zur Aufnahme der Heckbox wird die Heckbox-Plattform benötigt. Best.-Nr.: PW962-YS001	•	•	950,-
Thule® Heckbox 400L Heckbox zur Aufnahme auf die Anhängezugvorrichtung, max. Zuladung: 50 kg, Maße 171 x 78 x 54, Eigengewicht 20 kg, Zur Aufnahme der Heckbox wird die Heckbox-Plattform benötigt. Best.-Nr.: PW962-YS003	•	•	1.000,-
Arimero B1 Heckbox zur Montage auf den Arimero Heckfahrradträgern Abschließbare Heckbox mit 300 Liter Volumen, Eigengewicht: 13 kg, Zuladung 45 kg (je nach Stützlast und Fahrradträger) Abmessungen (B x H x T) 153 x 66 x 53 cm. Die Box kann auf allen Modellen der ARIMERO Serie befestigt werden. Best.-Nr.: DENGS-02723-01	•	•	850,-
Gepäcknetz für die Arimero B1 Heckbox Mithilfe dieses Gepäcknetzes kann die Ladung in der Heckbox Arimero B1 gesichert werden Best.-Nr.: DENGS-02961-01	•	•	48,50

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

DACHBASISTRÄGER	L1	L2	Euro*
Dachbasisträger (2 Stück) Max. Traglast inklusive Träger: 100 kg, max. 130 km/h je nach Beladung und Straßenzustand, bitte die Montageanleitung beachten Best.-Nr.: PZ4L0-H5610	•	•	230,-
Dachbasisträgererweiterung (1 Stück) Max. Traglast bei Verwendung von 3 Dachbasisträgern inklusive Träger: 150 kg, max. 130 km/h je nach Beladung und Straßenzustand, bitte die Montageanleitung beachten Best.-Nr.: PZ4L0-H5611	•	•	125,-
Transporttasche für den Dachbasisträger Bei Nichtbenutzung einfach zu verstauen, schützt ihn vor Schmutz und Nässe dank wasserabweisendem und reißfestem Material Best.-Nr.: PW306-00001	•	•	50,-
Transport-Box "Conduit Box" Abschließbare Transport Box (Schnappschlösser) aus Aluminium, 3m lang mit beidseitiger Öffnung um das Be- und Entladen z.B. von Rohren zu erleichtern. Kann auf den Querträgern, den Dach-Basisträgern und den Aluminium Dachgalerien verbaut werden. Die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h. Das Eigengewicht beträgt 16,7 kg, die max. Traglast beträgt 50 kg. Hinweis: Bei den Proace Dachgalerien aus Stahl wird zusätzlich der u.g. Adapter benötigt. Best.-Nr.: PZ4L0-H0601	•	•	595,-
Trennwand, optional verbaubar Durch diese flexibel einsetzbare Trennwand können kurze und längere Röhre gleichzeitig sicher transportiert werden. Best.-Nr.: PZ4L0-H0602	•	•	65,-

DACHTRÄGERAUFBAUTEILE Nur in Verbindung mit dem Dachträgergrundsystem	L1	L2	Euro*
Ladungsbegrenzer, stabiler und zweckmäßig zur sicheren und rutschfesten Anbringung der Ladung. Verwendbar für Dach-Basisträger Best.-Nr.: PZ4L1-H0633-00	•	•	35,-
Ladungsbegrenzer, abklappbar Einzigartiger und patentierter Ladungsbegrenzer, der sich beim Be- und Entladen und bei Nichtbenutzung abklappen lässt. Verwendbar für Dach-Basisträger Best.-Nr.:PZ4L1-H0634-00	•	•	85,-
Fahrradträger, ProRide abschließbar, kann links oder rechts montiert werden (bis max. 20 kg Fahrradgewicht). Maße 145 x 32 x 8.5 cm. Passend für Rundrahmengrößen 22–80 mm, ovale Rahmengrößen 80 x 100 mm. Schnelle und einfache Befestigung – der Drehmomentbegrenzer-Drehknopf kontrolliert das auf den Fahrradrahmen wirkende Drehmoment für einen optimalen Halt. Der Druck wird über große weiche Polster verteilt, die sich an die Rahmenrohre des Fahrrads anpassen - dadurch wird das Risiko von Rahmenschäden minimiert. Sichere Befestigung – Die Verlängerung am Unterteil der Rahmenhalter-Klaue verhindert ein Umkippen des Fahrrads. Sicher befestigte Räder – Die Laufräder werden in clever entwickelten Radhalterungen durch diagonale Felgenhaltebänder mit Schnellverschluss sicher fixiert Best.-Nr.: PW308-00007	•	•	200,-
Toyota Dachbox M In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen, 415 Liter Volumen, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 17,5 kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 58 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 170,4 x 86,1 x 41,7cm Best.-Nr.: PW308-00011	•	•	800,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

DACHTRÄGERAUFBAUTEILE Nur in Verbindung mit dem Dachträgergrundsystem	L1	L2	Euro*
Toyota Dachbox L In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 479 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 20 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 190,8 x 90,0 x 45,6 cm Best.-Nr.: PW308-00013	•	•	880,-
Toyota Dachbox XL In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 510 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 26,8 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 210,7 x 91,3 x 43,6 cm Best.-Nr.: PW308-00015	•	•	1.050,-
Toyota Dachbox Alpine In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 512 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 25,5 kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 228,5 x 94,8 x 38,4 cm Best.-Nr.: PW308-00017	•	•	1.295,-
Horizontaler Skiträger Ski- und Snowboardträger, komfortabel auf dem Dachbasisträger zu montieren, abschließbar Best.-Nr.: PZ403-00630-00 (Für bis zu 4 Paar Ski/2 Snowboards, Bügellänge beträgt 580 mm)	•	•	105,-
Best.-Nr.: PZ403-00636-00 (Für bis zu 6 Paar Ski/4 Snowboards, Bügellänge beträgt 770 mm)	•	•	120,-
Thule® Dachplattform Adapter Zur Montage der drei Dachgepäckplattformen müssen diese Halter verwendet werden. Voraussichtlich verfügbar Mitte Q3 2026. Best.-Nr.: PW308-YS005	•	•	200,-
Thule® Dachplattform Caprock S, Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 22,2 kg, Maße: 150 x 133 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar Mitte Q3 2026. Best.-Nr.: PW308-YS000	•	•	900,-
Thule® Dachplattform Caprock M, Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 24,2 kg, Maße: 150 x 150 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar Mitte Q3 2026. Best.-Nr.: PW308-YS001	•	•	950,-
Thule® Dachplattform Caprock L, Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 28,2 kg, Maße: 190 x 150 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar Mitte Q3 2026. Best.-Nr.: PW308-YS002	•	•	1.000,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

DACHGALERIE Mit gelochter Stahltrittplatte, inkl. Montagematerial	L1	L2	Euro*
Aus Aluminium, max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 120 kg; die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h Best.-Nr.: PZ4L0-H5630	•	—	1.360,-
Aus Aluminium, max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 120 kg; die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h Best.-Nr.: PZ4L0-H5631	—	•	1.425,-

KAROSSERIESCHUTZ	L1	L2	Euro*
Schutzfolie, transparent, für Türgriffmulden, für zwei Türen (serienmäßig) Best.-Nr.: PW174-00000	•	•	20,-
Ladekantenschutzfolie transparent Best.-Nr.: PZ4L1-H0040	•	•	75,-
Ladekantenschutz, Edelstahl Best.-Nr.: PZ4L1-H0543-01	•	•	160,-
Schmutzfänger, hinten Best.-Nr.: PZ4L0-H0901 beim L1 Best.-Nr.: PZ4L0-H0904 beim L2	•	•	je 35,-

FELGEN ZUBEHÖR	L1	L2	Euro*
Radkappe, schwarz, zur Abdeckung des inneren Bereiches der Stahlfelge Best.-Nr.: PZ4L0-H0663-1B	•	•	30,-
Radzierblende für die Stahlfelge Best.-Nr.: PZ4L0-H0665-1H	•	•	60,-
Felgenschlösser, für Leichtmetallfelgen Best.-Nr.: PZ4L0-H0684-00	•	•	60,-

DIEBSTAHLSCHUTZ (LADERAUM)	L1	L2	Euro*
Work Security Bestehend aus 2 Schlössern (mit Schlüssel) für die hinteren Doppeltüren und eine Schiebetür (Schiebetür ohne Fenster). Bei jedem Schließen der Türen wird das schließt das Schloss. Zum Öffnen wird der Schlüssel benötigt. Ausgestattet mit einer Notfallöffnung von Innen per Seilzug. Gefertigt aus hochfestem- gehärtetem Stahl. Best.-Nr.: PZ4L1-H0201	•	•	405,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

DIEBSTAHLSCHUTZ (LADERAUM)	L1	L2	Euro*
Smart Duo Security Bestehend aus 2 Schlössern (mit Schlüssel) für die hinteren Doppeltüren und eine Schiebetür (Schiebetür ohne Fenster). Bei Bedarf können diese Schlösser offen bleiben, ermöglichen somit einen leichteren Zugang, falls erforderlich, natürlich können diese dann bei Bedarf wieder verschlossen werden Zum Öffnen wird der Schlüssel benötigt. Ausgestattet mit einer Notfallöffnung von Innen per Seilzug. Gefertigt aus hochfestem- gehärtetem Stahl. Best.-Nr.: PZ4L1-H0220	•	•	440,-
Smart Duo Security Bestehend aus 3 Schlössern (mit Schlüssel) für die hinteren Doppeltüren und zwei Schiebetüren (Schiebetür ohne Fenster). Bei Bedarf können diese Schlösser offen bleiben, ermöglichen somit einen leichteren Zugang, falls erforderlich, natürlich können diese dann bei Bedarf wieder verschlossen werden Zum Öffnen wird der Schlüssel benötigt. Ausgestattet mit einer Notfallöffnung von Innen per Seilzug. Best.-Nr.: PZ4L1-H0202	•	•	545,-

WETTERSCHUTZ	L1	L2	Euro*
ARB Touring Markise Material: polyurethanbeschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm; inklusive LED-Beleuchtung in zwei Farben und inklusive Montageteilen, Heringen, Spannseilen, Gewicht ca. 15 kg. Optional können zwei Seitenwände, eine Frontwand oder ein Zelt an der Markise befestigt werden, dadurch kann die verschattete Fläche oder der Nutzraum erweitert werden. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief, beige, inklusive Schutzhülle mit Reißverschluss. Die maximale Länge der beiden Teleskopstangen beträgt 218 cm. Inkl. LED-Leuchten 2 Farben. Best.-Nr.: DENGS-02394-26	•	•	685,-
Seitenwand Beige (kann rechts oder links montiert werden), ARB-Windschutz seitlich Material: polyurethanbeschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm Größe: 210 cm breit und 250 cm hoch/tief Best.-Nr.: DENGS-02302-26	•	•	160,-
Frontwand Beige, für ARB-Markise, ARB-Windschutz vorn, Material: polyurethanbeschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm Größe: 200 cm breit und 250 cm hoch/tief (nur eine verwendbar) Best.-Nr.: DENGS-02303-26	•	•	135,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

JETZT LIFESTYLE- & MERCHANDISEARTIKEL ONLINE KAUFEN

ZUBEHÖR

WETTERSCHUTZ	L1	L2	Euro*
ARB Deluxe Markisenzelt Beige, mit Boden, wird an der ARB-Markise befestigt, Material: polyurethanbeschichteter 300-D-Oxford-Polyester, mit integrierten Fliegengittern, Boden, kleinen Staufächern an einer Seite. Die Wände können geschlossen oder auch ausgestellt werden. Durchgang zum Fahrzeug kann ebenfalls geschlossen werden. An drei Seiten sind Fliegengitter vorhanden, die geöffnet werden können. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief Best.-Nr.: DENGS-02304-26	•	•	380,-
Rhino Rack SUNSEEKER Markise In Khaki, 2 Anspannseile, 2 Heringe, inkl. Montagematerial, Gewicht: 11,5 kg, Länge: 200 cm, 210 cm Ausladung Best.-Nr.: DENGS-02728-26	•	•	450,-
Seitenwand in Khaki, für Rhino Rack Sunseeker Markise Best.-Nr.: DENGS-02246-26	—	•	105,-
Frontwand in Khaki, für Rhino Rack Sunseeker Markise Best.-Nr.: DENGS-02247-26	—	•	130,-
Trapezmarkise (Kuppelmarkise Sunseeker), Sackmarkise in Khaki, verwendbar auf zwei originalen Dach-Basisträgern (PZ4LO-H0612-00). Inklusive: zwei Heringe, zwei Abspannseile und zwei integrierten Teleskopstangen. Maße: Länge am Fahrzeug ca. 130 cm, Länge vorn ca. 255 cm, Tiefe ca. 250 cm. Speziell für Fahrzeuge mit Heckklappe geeignet (kann auch bei Fahrzeugen mit Heckflügeltüren verbaut werden). Best.-Nr.: DENGS-02233-26	•	•	420,-
Seitenwand für Rhino Rack trapezförmige Kuppelmarkise in Khaki Inkl. Heringen und Aufbewahrungstasche, 200 cm hoch x 240 cm lang, Material: Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in Ripstop-Webart Best.-Nr.: DENGS-02244-26	•	•	100,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

CAMPINGZUBEHÖR	L1	L2	Euro*
Navigator Organizer für Rückenlehne (Build-it Buddy) Praktisches Aufbewahrungssystem und schnelle Anbringung durch Riemen für die Kopfstütze und den Gummihaken an der Unterseite. 3x mittige Fächer: 2x offen, 1x mit Reißverschluss, Tasche mit großem Reißverschluss an der Unterseite, Lässt sich flach in der Hälfte zusammenlegen und einfach verstauen, Maße: 42 cm x 67 cm (Taschentiefe 10 cm) Best.-Nr.: DENGS-02444-26	•	•	129,-
ARB Campingstuhl „Base Camp Chair" mit Getränkehalter inkl. Transporttasche, bis 150 kg Best.-Nr.: DENGS-02725-26	•	•	105,-
ARB Campingstuhl „Pinnacle Camp Chair" mit Getränkehalter inkl. Transporttasche, bis 150 kg Best.-Nr.: DENGS-02726-26	•	•	155,-
ARB Campingtisch „Pinnacle Camp Table" (114 x 70cm), inkl. Tragetasche Best.-Nr.: DENGS-02727-26	•	•	175,-
Camping Set Bestehend aus zwei Stühlen und einem Campingtisch Best.-Nr.: DENGS-02225-54	•	•	120,-
ARB Aluminiumklapptisch, inkl. Tragetasche Maße: 86 x 70 x 70 cm, stabiler Aluminium-Klapptisch mit robuster, wärmebeständiger Oberfläche. Durch die Querstreben für zusätzliche Stabilität ist er ideal für die Zubereitung beim Kochen geeignet. Geeignet für bis zu vier Personen bei gleichzeitig kleinem Packmaß (88 x 21 x 12,5 cm). Inkl. Tragetasche aus 600D Nylon PVC. Gewicht 3 kg, Belastbar bis 30 kg. Best.-Nr.: DENGS-02442-26	•	•	175,-
ARB Feldbett inkl. Schuhtasche (u. Transporttasche) Robuster und abriebfester Stoff (Material - Bezug: Polyamid) Sehr komfortabel und schneller Auf- und Abbau in einem Arbeitsschritt Liegefläche mit L: 211 cm x B: 82 cm, Höhe der Liegefläche 46 cm Seitliche Tasche für Schuhe Gestänge aus hochfestem Stahlrohr Maximale Belastbarkeit: 150 Kg (Eigengewicht: ca. 10 Kg) Packmaß: 105 cm x 21 cm x 21 cm Best.-Nr.: DENGS-02443-26	•	•	200,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und Topangebote zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de.

ZUBEHÖR

CAMPINGZUBEHÖR	L1	L2	Euro*
Kühlbox ARB ZERO SINGLE 44 Liter Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 0,8 Ah; Energieeffizienz: A++ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 675 x 423 x 496 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 482 mm x 292 mm x 203 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 316 x 292 x 180 mm Gewicht: 21,6 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz Best.-Nr.: DENGS-02438-26	•	•	1.245,-
Kühlbox ARB ZERO SINGLE 60 Liter Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 0,8 Ah; Energieeffizienz: A++ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 755 mm x 469 mm x 496 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 580 mm x 326 mm x 197 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 402 mm x 326 mm x 180 mm Gewicht: 24,6 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz Best.-Nr.: DENGS-02439-26	•	•	1.340,-
Kühlbox ARB ZERO DUAL 69 Liter Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 2,9 Ah; Energieeffizienz: A+ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 755 mm x 469 mm x 564 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 380 mm x 326 mm x 264 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 202 mm x 326 mm x 180 mm Gerfrierfach: 170 mm x 326 mm x 444 mm Gewicht: 28,3 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz und integrierte Bluetoothfähigkeit Best.-Nr.: DENGS-02440-26	•	•	1.660,-
Kühlbox ARB ZERO DUAL 96 Liter Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 3,1 Ah; Energieeffizienz: A+ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 935 mm x 548 mm x 509 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 354 mm x 403 mm x 209 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 176 mm x 403 mm x 180 mm Gerfrierfach: 354 mm x 403 mm x 389 mm Gewicht: 32,9 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz und integrierte Bluetoothfähigkeit Best.-Nr.: DENGS-02441-26	•	•	1.805,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

CAMPINGZUBEHÖR	L1	L2	Euro*
QUQUQ Camping-Box Proace CITY Lieferumfang: 1 x ausklappbares Bett (110 cm x 195 cm, 10 cm Stärke, 3-teilig, Kaltschaummatratze), Bezüge abnehmbar und waschbar, Aufhängung an den vorderen Kopfstützen (Traglast: 180 kg), 1 x Kochschublade mit Staufach, 1 x 2-Flammen-Kocher mit Kartuschen, 2 x 10-l-Wasserkanister und 2 Schüsseln, 1 x großes Staufach (32 cm x 37 cm x 74 cm, 88 l), Anwendung: Zur Verstauung im Kofferraum, Fixierung mithilfe der mitgelieferten Spanngurte, stabile Klappgriffe zum bequemen Tragen Material: Aus wasserfest verleimtem Multiplexholz, phenolharzbeschichtet, mit Aluminium-Profilleisten, Scharniere und Griffe aus Stahl, Gewicht: 54 kg, inkl. Kochschublade und klappbarer Liegefläche, zzgl. Ausstattung (Kocher, Kanister, Schüsseln, Matratze, ges. 12,5 kg), Zu beachten: Nur für beim L2 möglich Hinweis: Dimensionen des Kühlbox-Auszuges: Gewicht: 5 kg. Maße: Breite 28 cm x Tiefe 72 cm			
Best.-Nr.: DENGS-02347-54 (ohne Kühlbox-Auszug)	—	•	2.920,-
Best.-Nr.: DENGS-02348-54 (mit Kühlbox-Auszug)	—	•	3.095,-

WINDABWEISER Ermöglichen auch bei Wind und Regen das Fahren mit leicht geöffneten Fenstern, verbesserter Fahrkomfort durch geräuscharmes Fahren	L1	L2	Euro*
Satz à 2 Stück, vorn Best.-Nr.: PZ4L0-H5530	•	•	90,-

LEICHTMETALLFELGEN 16-ZOLL Nur passend für Proace City Duty Work	L1	L2	Euro*
Toyota Original 16-Zoll-Leichtmetallfelge, 5-Doppelspeichen-V-Design, in Silber, für Reifengröße 205/60 R16 96H oder 215/65 R16 98H Best.-Nr.: PZ4L0-H0672-ZH (Leichtmetallfelge) Best.-Nr.: PZ4L0-H0664-1B (1x) (Nabenkappe) Best.-Nr.: SU001-B5654 (5x) (Radschraube)	•	•	345,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

FELGENZUBEHÖR	L1	L2	Euro*
Nabenkappe, in Schwarz, für 16-Zoll-Leichtmetallfelge Best.-Nr.: PZ4L0-H0664-1B	•	•	45,-
Felgenschlösser, für Stahlfelgen Best.-Nr.: PZ4L0-H0682-00	•	•	60,-
Felgenschlösser, für Leichtmetallfelgen Best.-Nr.: PZ4L0-H0684-00	•	•	55,-
Reifensäcke mit „Toyota"-Schriftzug, für Reifen oder Räder, 4 Stück Best.-Nr.: PW458-00001	•	•	85,-

TOYOTA PROTECT Eine Technologie, die eine molekulare Verbindung mit der Fahrzeuglackierung eingeht und diese sowie die Leichtmetallfelgen und die Innenraumtextilien versiegelt. Einmalige Versiegelung hält bis zu 5 Jahre und hilft, das Fahrzeug einfacher zu pflegen und zu reinigen.	L1	L2	Euro*
ProTect-Innenraumtextilschutz Arbeitszeit (Richtwert) von 25 Min. Best.-Nr.: 08876-80001	•	•	Preis auf Anfrage
ProTect-Lackversiegelung Arbeitszeit (Richtwert) von 60 Min. Best.-Nr.: PZ41A-BP001-80	•	•	Preis auf Anfrage
ProTect-Leichtmetallfelgenschutz Arbeitszeit (Richtwert) von 15 Min., Füllmenge ist für 10 Fahrzeuge ausgelegt Best.-Nr.: 08873-80010	•	•	Preis auf Anfrage

PANNENARTIKEL	L1	L2	Euro*
Pannentasche Im Notfall alles sofort griffbereit: Warndreieck mit Einklappmechanismus, reflektierende Sicherheitswarnweste und Verbandsmaterial (gemäß StVO) Best.-Nr.: PW022-00062	•	•	30,-
Warnweste Mit reflektierenden Signalstreifen aus 100%igem Polyester, entspricht DIN EN 471. Das Mitführen einer Sicherheitswarnweste im Fahrzeug ist gesetzlich vorgeschrieben! Best.-Nr.: PW022-00052	•	•	5,-
Verbandskissen Griffbereit und einfach zu verstauen, erfüllt die gesetzlichen Vorschriften nach StVO Best.-Nr.: PW022-00056	•	•	20,-
Warndreieck Im Notfall griffbereit, mit Einklappmechanismus Best.-Nr.: PW022-00068	•	•	10,-
Reifenreparaturset, Kompressor mit Dichtmittel (450 ml) Best.-Nr.: 42606-F4913	•	•	85,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

PANNENARTIKEL	L1	L2	Euro*
Dichtmittel 450 ml (für den Ersatzbedarf) Best.-Nr.: 42606-F4041	•	•	50,-
Nothammer PLUS Die Scheibe wird zerstört durch Schlagen des Lifehammers mit dem Hammerkopf aus Kohlenstoffstahl gegen die Scheibe. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. TÜV geprüft, inklusive Befestigung Best.-Nr.: PW023-00010	•	•	25,-
Nothammer EVOLUTION Durch Drücken dieses Lifehammers gegen die Scheibe springt ein keramischer Hammerkopf heraus und zerstört diese. Somit ist keine Ausholbewegung nötig. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. Von Erwachsenen und Kindern gefahrlos einsetzbar. TÜV geprüft, inklusive Befestigung Best.-Nr.: PW023-00011	•	•	30,-
Toyota Car Care Kit Inhalt: Je 500 ml Cockpitreiniger, Insektenentferner, Glasreiniger. Tuch sowie eine Toyota gebrandete Tasche Best.-Nr.: PZWIG-OKIT1-00	•	•	50,-
Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 3.8 Lädt Batterien bis zu 85 Ah mit Float/Pulse Erhaltungsladung Best.-Nr.: DENGS-MXS38-19	•	•	85,-
Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 5.0 Lädt Batterien bis zu 110 Ah mit automatischem Temperatursensor Best.-Nr.: DENGS-MXS50-19	•	•	105,-
Mobiles Batterieladegerät CTEK-Free Kann mit einem Solarpanel oder einer 12V Servicebatterie geladen und betrieben werden. Macht das Fahrzeug innerhalb von 15 Minuten wieder fahrbereit. Best.-Nr.: DENGS-CFREE-19	•	•	250,-
Warnleuchte OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20, magnetische Befestigung, StVO konform Best.-Nr.: PW023-00003	•	•	80,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

JETZT LIFESTYLE- & MERCHANDISEARTIKEL ONLINE KAUFEN

ZUBEHÖR (nur für Proace City Verso Electric)

LADESÄULEN Ladesäulen und Kabel zum Laden Ihres Fahrzeugs an Ihrem Wohnort. Hinweis: Diese Ladesäulen müssen von einem Fachbetrieb angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Vor Aufstellung/Planung ist ihr örtlicher Netzanbieter zu kontaktieren, da Ladestationen ab 12 kW genehmigungspflichtig sind. Diese Ladestationen können bei Bedarf mit weniger als 12 kW betrieben werden. Ihr Toyota Händler berät Sie gerne und stellt einen Kontakt zu unserem Montagepartner her.	L1	L2	Euro*
Ladekabel Typ 2 und Mode 3 zur Verwendung an Ladesäulen - 32 Ampere, Ladekabel -32A, Kabellänge 5,0 Meter, selbsteinrollend, Typ 2, Toyota gebrandet Best.-Nr.: PZ42D-T0B24	•	•	385,-
Ladekabel Typ 2 und Mode 3 zur Verwendung an Ladesäulen - 32 Ampere, Kabellänge 7,5 Meter, Typ 2, Toyota gebrandet Best.-Nr.: PZ42D-T0B25	•	•	385,-
Ladekabelaufbewahrungstasche 18 Liter, bietet Platz für ein Ladekabel Best.-Nr.: PW241-00014	•	•	85,-
Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter, bietet Platz für 2 Ladekabel Best.-Nr.: PW241-00012	•	•	90,-
Ladeanschlussabdeckung, wird über den Ladeanschluss am Fahrzeug gezogen und schützt ihn so vor Schmutz und Feuchtigkeit Best.-Nr.: PW6B9-42000	•	•	70,-

LADESTATIONEN TOYOTA HOMECHARGE	L1	L2	Euro*
11 kW, Steckdose mit Deckel. Nicht 4G tauglich, ohne Display, ohne geeichten Stromzähler Best.-Nr.: PW6B9-00009	•	•	810,-
22 kW, Steckdose mit Deckel, Nicht 4G tauglich, ohne Display, ohne geeichten Stromzähler (Hinweis: die 22 kW Wallbox mit 5 m Kabel (PW6B9-00014) ist nicht mehr erhältlich) Best.-Nr.: PW6B9-00012	•	•	865,-
22 kW, Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte. Ohne Display, ohne geeichten Stromzähler. Kann auf 11 kW gedrosselt werden Best.-Nr.: PW6B9-00016	•	•	995,-
22 kW Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte. Mit Display und Stromzähler (nicht eichrechtskonform) Best.-Nr.: PW6B9-00017	•	•	1.215,-
Standsäule für eine Wallbox Best.-Nr.: PW6B9-00034	•	•	640,-
Standsäule für zwei Wallboxen Best.-Nr.: PW6B9-00035	•	•	760,-
5er Set RFID Karten Toyota Best.-Nr.: PW6B9-00037	•	•	65,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK	1,2-l-Benzin 81 kW (110 PS)	1,5-l-Diesel 75 kW (102 PS)	1,5-l-Diesel 96 kW (130 PS)	1,5-l-Diesel 96 kW (130 PS)
ANTRIEB				
Motorentechnologie	Turbo Benzin	D-4D	D-4D	D-4D
Motor	3-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC	4-Zylinder-OHC
Ventile	12	16	16	16
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	8-Stufen-Automatikgetriebe
Hubraum (ccm)	1.199	1.499	1.499	1.499
Leistung kW (PS)	81 (110)	75 (102)	96 (130)	96 (130)
Maximales Drehmoment (Nm bei U/min)$^{-1}$	205 bei 1.750	250 bei 1.750	300 bei 1.750	300 bei 1.750
Start-Stopp-Automatik	ja	ja	ja	ja
FAHRWERK				
Antriebsart	Vorderradantrieb			
Vorderachse	McPherson-Vorderradaufhängung			
Hinterachse	Torsionslenkerachse			
ENERGIEVERBRAUCH				
Kraftstoffart/Gemischbildung	Benzin/Direkteinspritzung mit Abgas-Turbolader	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie
Kraftstoffverbrauch in l/100 km[1)] - Kombiniert - Innenstadt (niedrig) - Stadtrand (mittel) - Landstraße (hoch) - Autobahn (Höchstwert)	 6,6 7,7–7,8 6,2–6,6 5,7–6,1 7,5–7,9	 5,2–5,6 5,5–5,9 4,8–5,2 4,5–4,8 6,1–6,4	 5,7–5,9 7,2–7,5 5,6–6,0 5,0–5,4 6,4–6,9	 5,7–5,8 6,5–6,6 5,6–5,9 5,1–5,5 6,6–7,0
CO_2-Emissionen, kombiniert (g/km)[1)]	149-150	137-146	149-154	149-152
CO_2-Klasse	E	E	E	E
Abgasnorm	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK	1,2-l-Benzin 81 kW (110 PS)	1,5-l-Diesel 75 kW (102 PS)	1,5-l-Diesel 96 kW (130 PS)	1,5-l-Diesel 96 kW (130 PS)
VOLUMINA UND GEWICHTE				
Kraftstoffbehälter (l)	53	53	53	53
Leergewicht (kg)[1)]	1.404-1.579	1.446-1.745	1.475-1.745	1.493-1.765
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)[2)]	1.940–1.960	2.020-2.400	2.390-2.400	2.400
Zuladung (kg)[2)]	bis zu 555	bis zu 907	bis zu 915	bis zu 907
MAX. LASTEN				
Achslast vorn (kg)	1.110–1.200	1.200	1.200	1.200
Achslast hinten (kg)	1.075	1.075–1.400	1.075–1.400	1.400
Anhängelast[3)] gebremst bis 12 % Steigung (kg)	1.200	1.000–1.350	1.000-1.030	1.000
Anhängelast[3)] ungebremst (kg)	690-700	710-750	730-750	720-750
Dachlast (kg)	bis zu 150	bis zu 150	bis zu 150	bis zu 150
Stützlast (kg)	74	74	74	74

[1)] Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75kg für den Fahrer.
[2)] Modellabhängig.
[3)] Ausstattungsabhängig.

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK	Elektromotor 50 kWh
Motor	Elektro
Getriebe	stufenlose Automatik
Antrieb	Frontantrieb
Leistung kW (PS)	100 (136)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	135
Drehmoment (Nm)	260
Energieverbrauch kombiniert nach WLTP[1] (kWh/100 km)	18,5-19,2
CO_2-Emmissionen, kombiniert (g/km)	0
CO_2-Klasse	A
BATTERIE	
Batteriekapazität brutto (kWh)	50
Batteriekapazität netto (kWh)	50
Batterietyp	Lithium-Ionen
Homologierte Reichweite nach WLTP[1] Reichweite (kombiniert): Reichweite (City):	 bis zu 335 km bis zu 456 km
LADELEISTUNG AC	
Leistung On-Board Charger	11 kW
On-Board Charger, nutzbare Phasen	3
Steckdose fahrzeugseitig	Typ 2
LADELEISTUNG DC	
Leistung On-Board Charger	100 kW
Steckdose Fahrzeugseitig	CCS
LADEDAUER	

[1] Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK	Elektromotor 50 kWh
AC: 11-kW Wallbox, 16/32 Ampere (0–100%)	ab 4 Std. 45 Min.
DC: 100-kW Ladestation (0–80%)	ca. 32 Min.
GEWICHTE[1]	
Leergewicht (kg)[2]	1.749–1.959
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.450–2.455
Zuladung (kg)[2]	706
MAX. LASTEN	
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung (kg)	750
Dachlast (kg)	bis zu 150
Stützlast (kg)	50

[1] Ausstattungsabhängig.
[2] Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

DIE ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (AUSSEN)	Einheit	L1	L2
Fahrzeuglänge	mm	4.403	4.753
Fahrzeugbreite (exkl . Außenspiegel)	mm	1.848	1.848
Fahrzeugbreite (inkl. eingeklappter Außenspiegel)	mm	1.921	1.921
Fahrzeugbreite (inkl. Außenspiegel)	mm	2.107	2.107
Fahrzeughöhe	mm	1.796–1.860	1.812–1.860
Radstand	mm	2.785	2.975
Karosserieüberhang vorn	mm	892	892
Karosserieüberhang hinten	mm	726	886
Bodenfreiheit	mm	145–160	160
Spurbreite vorn	mm	1.548–1.563	1.553
Spurbreite hinten	mm	1.568–1.577	1.549–1.568
Wendekreis (Bordsteinkante)	m	10,8	11,5

ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (INNEN)	Einheit	L1	L2
Max. Laderaumlänge (Boden, ohne Toyota Smart Cargo)	mm	1.817	2.167
Max. Laderaumlänge (Boden, mit Toyota Smart Cargo)	mm	3.090	3.440
Max. Laderaumlänge (mittlere Höhe)	mm	1.525	1.875
Laderaumbreite zwischen den Radhäusern	mm	1.229	1.229
Maximale Laderaumbreite (ohne Tür/mit einer Tür/mit zwei Türen)	mm	1.733/1.630/1.527	1.630/1.527
Maximale Laderaumhöhe	mm	1.200–1.270	1.200–1.270
Max. Ladevolumen ohne Toyota Smart Cargo	m^3	3,3	3,9
Max. Ladevolumen mit Toyota Smart Cargo	m^3	3,8	4,4

DIE ABMESSUNGEN


ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (TÜREN)	Einheit	L1	L2
Höhe Ladekante Hecktüren (min.)	mm	547	560
Höhe Ladekante Hecktüren (max.)	mm	625	617
Öffnungsbreite Hecktüren (unterer Bereich/oberer Bereich)	mm	1.241/1087	1.242/1.087
Öffnungshöhe Hecktüren	mm	1.196	1.196
Öffnungsbreite seitliche Schiebetüren	mm	641–675	675–759
Öffnungshöhe seitliche Schiebetüren	mm	1.072	1.072

ABMESSUNGEN PROACE CITY DOPPELKABINE (INNEN)	Einheit	L2
max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe geklappt, mit Toyota Cargo Plus)	mm	3.050
max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe geklappt, ohne Toyota Cargo Plus)	mm	2.000
max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe)	mm	1.450
max. Ladevolumen (2. Sitzreihe geklappt, mit Toyota Cargo Plus)	m^3	4
max. Ladevolumen (2. Sitzreihe geklappt, ohne Toyota Cargo Plus)	m^3	3,5
max. Ladevolumen (2. Sitzreihe)	m^3	1,8
max. Laderaumhöhe	mm	1.243

Die Maße können je nach Version, Optionen und Sonderausstattungen abweichen.


DIE ABMESSUNGEN

PROACE CITY L1






Proace City
Kastenwagen L1




PROACE CITY L2





Proace City
Kastenwagen L2




H = Höhe
B = Breite
L = Länge
RS = Radstand

DAS GLOSSAR



Toyota Smart Cargo
Das Smart Cargo System ermöglicht den Transport von besonders langen Gegenständen durch eine Luke in der Laderaum-Trennwand. Die variable Beifahrersitzbank bietet die Möglichkeit, die Rückenlehne des äußeren Beifahrersitzes nach vorn zu klappen und so eine Ladelänge von bis zu 3,4 m nutzen zu. Klappt man die Beifahrersitzbank hoch, so lassen sich auch besonders hohe Gegenstände im Fußraum des Beifahrers platzieren. Die mittlere Beifahrer-Rückenlehne kann umgeklappt werden, um einen Arbeitsbereich mit zusätzlichem Stauraum unter dem Sitz zu schaffen.



Smart Active Vision
Eine Kamera im Heckbereich liefert während der Fahrt ein Bild des rückwärtigen Verkehrs über ein 5 Zoll-Display (an Stelle des Innenspiegels). Bei eingelegtem Rückwärtsgang dient das System als Rückfahrkamera und bietet eine kurze Sicht nach hinten. Eine weitere Kamera am Beifahreraußenspiegel verringert den toten Winkel und bietet dem Fahrer eine bessere Sicht auf den seitlichen Verkehr. Dies ermöglicht dem Fahrer trotz verblechter Hecktüren die Fahrzeugumgebung aus insgesamt drei Perspektiven im Auge zu behalten.




Toyota Cargo Plus
Das in der Doppelkabine verbaute Laderaum-Trenngitter Cargo Plus ermöglicht eine sichere Trennung von Lade- und Fahrgastraum und kann bei umgeklappter 2. Sitzreihe nach vorn verschoben werden. Durch eine Durchladeluke und den klappbaren Beifahrersitz können zudem bis zu 3,05 m lange Gegenstände transportiert werden.




Eco-Drive-Monitor
Der Eco-Drive-Monitor informiert über den aktuellen Energieverbrauch beziehungsweise über die Energierückgewinnung zum Beispiel beim Verzögern. Die Anzeige hilft dem Fahrer beim Ausschöpfen des maximalen Sparpotentials des Proace City.


DAS GLOSSAR




Toter-Winkel-Warner mit Rückfahr-Assistent
Radarsensoren seitlich am Heck des Proace City erfassen den toten Winkel der Rückspiegel. Über eine Warnleuchte im entsprechenden Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich auf der benachbarten Spur im toten Winkel des Spiegels befinden. Sind zur gleichen Zeit die Blinker aktiviert, so blinkt die Warnleuchte, um den Fahrer auf die Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam zu machen. Der Rückfahr-Assistent erkennt beim Zurücksetzen, wenn sich ein anderes Fahrzeug nähert, und warnt den Fahrer optisch und akustisch.



Berganfahr-Assistent (HAC)
Der Berganfahr-Assistent verhindert ein unkontrolliertes Zurückrollen des Fahrzeugs. Im Stand kann der Fahrer mittels des Bremspedals den Berganfahr-Assistenten aktivieren. Damit wird für ca. 2 Sekunden ein unbeabsichtigtes Zurückrollen verhindert, um sicheres Anfahren auch an Steigungen zu gewährleisten.




Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
ABS und EBD bilden eine sich ergänzende Einheit, welche die Fahrzeugkontrolle und -stabilität verbessert. Die EBD regelt die Anpassung der einzelnen Bremsdrücke und gewährleistet eine nahezu ideale Bremswirkung. Danach übernimmt das ABS die weitere Regelung, um die Stabilität des Fahrzeugs beim Bremsen unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit zu gewährleisten.



Brems-Assistent (BA)
Bei einer Gefahrenbremsung tritt nicht jeder Fahrer das Bremspedal maximal durch, wodurch wertvolle Meter Bremsweg verschenkt werden. Der Toyota Brems-Assistent erkennt eine Notbremsung anhand des abrupten Anstiegs des Bremsdrucks. Daraufhin erhöht die Druckpumpe den Bremsdruck auf den höchstmöglichen Wert. So kann der Bremsweg in Gefahrensituationen deutlich verkürzt werden.


DAS GLOSSAR




Geschwindigkeitsregelanlage
Die Geschwindigkeitsregelanlage hält die vom Fahrer gewünschte Fahrgeschwindigkeit automatisch aufrecht, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss, der Fuß kann entspannt vom Pedal genommen werden. Zudem verhindert der Geschwindigkeitsbegrenzer das versehentliche Überschreiten einer frei wählbaren Höchstgeschwindigkeit. Dazu reduziert die Elektronik gegebenenfalls vorübergehend das Motordrehmoment.



Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) und Antriebsschlupfregelung (TRC)
Die elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) ist mit der Antriebsschlupfregelung (TRC) vernetzt und hilft, das Fahrzeug in kritischen Situationen durch Verringerung der Motorleistung und wenn nötig durch gezielte Bremseingriffe an einzelnen Rädern zu stabilisieren.



180°-Kamera
Die Kamera sendet ein 180°-Bild als Draufsicht der hinteren Fahrzeugumgebung aus der Vogelperspektive und überträgt dies auf den 8-Zoll-Touchscreen. Nähert sich Ihr Proace City einem Hindernis, zoomt die Kamera automatisch auf den hinteren Bereich, sodass die verbleibende Entfernung exakt angezeigt wird.



Regensensor
Der Regensensor entlastet den Fahrer und steigert Sicherheit und Komfort, indem er die Intervallgeschwindigkeit der Scheibenwischer automatisch der von Sensoren gemessenen Regenintensität anpasst.

DER SERVICE

QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

Mit dem Kauf Ihres Toyota haben Sie gleichzeitig ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm erworben.*
Es sorgt dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben.

GARANTIEN* – geben Sicherheit:

- 3-Jahres-Garantie bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 3-Jahres-Garantie auf die Lackierung
- 6-Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen)
- 5-Jahres-Garantie auf die EV-Hauptsystemkomponenten (Elektromotor, Lithium-Ionen-Batterie, Inverter und Konverter des elektrischen Antriebs-systems) bei normalem Gebrauch für Defekte, die auf Herstellungs- oder Montagefehler zurückzuführen sind, bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 8-Jahres-Garantie auf die Lithium-Ionen-Batterie für 70% der ursprünglichen Ladekapazität bis 160.000 km (im ersten Jahr Kilometerbegrenzung)

TOYOTA RELAX GARANTIE**

Als Beweis für die Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Fahrzeuge erhalten Sie – bis zu einem maximalen Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 km – automatisch eine 12-monatige Toyota Relax Garantie, jedes Mal, wenn Sie die jährliche Inspektion bei uns durchführen lassen.

Toyota EUROCARE – Soforthilfe bei Panne und Unfall:

Damit Sie und Ihr Toyota immer mobil sind, haben wir ein umfangreiches Leistungspaket geschnürt. In den ersten 3 Jahren nach Erstzulassung können Sie sich dank Toyota EUROCARE* rund um die Uhr und in ganz Europa*** auf einen umfangreichen Mobilitätsschutz verlassen.

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden. ** Es gelten die Toyota Relax Garantiebedingungen der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Toyota Relax gilt für Toyota Fahrzeuge bis zu einem Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 km ab Erstzulassung. Weitere Details sowie die Garantiebedingungen erhalten Sie unter toyota.de/relax. *** Außer in Albanien, der Ukraine, Russland, Belarus und dem nicht europäischen Teil der Türkei.

DER SERVICE

QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

Originalteile – garantieren Qualität:
- Toyota Original-Ersatzteile überzeugen durch werksgeprüfte Qualität und Passgenauigkeit
- Der Teile- und Zubehörservice von Toyota liefert i. d. R. innerhalb von 24 Stunden

Wir helfen sofort an unsere Hotline:
Selbst bei einem Toyota kann es mal passieren, dass Ihr Fahrzeug fahruntüchtig ist. Was dann? Wir helfen sofort, egal wann und ganz gleich wo – ein Anruf genügt: innerhalb Deutschlands gebührenfrei unter 0800/0 82 29 01, im Ausland unter +49 (0) 89/55 98 72 73. Den Rest regelt Toyota EUROCARE* für Sie!

Im Fall der Fälle ist Toyota für Sie da:
- Wir kümmern uns um Ihr defektes Fahrzeug
- Wir besorgen einen Ersatzwagen und garantieren die Weiterreise
- Wir bezahlen die Übernachtung
- Wir versenden jedes Ersatzteil europaweit
- Wir stellen Ihnen einen Ersatzfahrer
- Wir unterstützen Sie auch nach einem Unfall

Toyota E-Kundenberater
Toyota bietet Ihnen eine digitale Kaufberatung, die das gesamte Spektrum der E-Mobilität abdeckt. Dabei erhalten Sie eine individuelle Bedarfsermittlung mit bedarfsspezifischen Produktempfehlungen inkl. Toyota Ladelösungen.

Die 360°-Beratung umfasst die Auswahl des jeweiligen Toyota Elektro- oder Plug-in-Modells, die passende Ladelösung (Wallbox) für zu Hause, den erforderlichen Installationsservice, Lösungen für das öffentliche Laden, Fördermittelberatung bis hin zum Photovoltaikangebot. Hinzu kommt für Käufer von E-Fahrzeugen ein zusätzlicher Benefit in Form eines jährlichen CO_2-Bonus (THG-Quote), der einfach über eine digitale Plattform beantragt werden kann.

So können Sie sich, geführt von einem automatischen Prozess, auf der Webseite Ihres Toyota Händlers vollumfänglich zu allen Facetten der E-Mobilität informieren, entsprechende Kaufentscheidungen fällen und sogar Bestellungen ausführen. Natürlich helfen wir Ihnen bei einem Besuch im Autohaus in gleicher Art und Weise, Ihr passendes Elektromobilitätspaket zusammenzustellen.

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden.

DER SERVICE

LEASING, FINANZIERUNG UND VERSICHERUNG – WIR SIND DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER, DER IMMER FÜR SIE DA IST.

Toyota Financial Services

Mit den komfortablen Mobilitätslösungen von Toyota Financial Services dürfen Sie sich in jeder Situation auf unkomplizierte Abwicklung und professionellen Service in bester Toyota Qualität freuen. Dabei bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um Ihr neues Fahrzeug unkompliziert und zeitsparend aus einer Hand – direkt in Ihrem Toyota Autohaus. Freuen Sie sich auf individuelle Finanzierungen und Leasinglösungen, flexibel mit und ohne Services, mit Laufzeiten und Raten, die in Ihr Budget passen.

Unser Tipp für Gewerbetreibende: Mit KINTO One bieten wir Ihnen einen modernen Weg, ein Auto zu leasen und im Business durchzustarten. Sie müssen nur das Modell und das passende Servicepaket auswählen und die Laufzeit des Leasingvertrags festlegen. Schon können Sie Ihr Fahrzeug abholen. Ab dann sind in der monatlichen Rate alle vereinbarten Leistungen inklusive und werden über die praktische Servicekarte von Ihrem teilnehmenden Toyota Partner ausgeführt.

Toyota Easy Finanzierung – einfach wie für Sie gemacht
Wenn Sie Ihr Auto besitzen wollen, können Sie sich Ihre Finanzierung mit unserer Toyota Easy Finanzierung ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen – mit oder ohne Services bzw. Anzahlung und, wenn Sie möchten, mit einer langen Laufzeit für möglichst niedrige Raten. Entscheiden Sie sich für die Toyota Easy Finanzierung inklusive eines Servicepakets, so profitieren Sie von attraktiven Raten, in denen Services, eine Mobilitätsgarantie und eine Anschlussgarantie bereits enthalten sind. Damit genießen Sie bei einer Laufzeit zwischen 36 und 60 Monaten den Komfort, beim nächsten Werkstattbesuch keine Rechnungen bezahlen zu müssen.

Anderenfalls können Sie die Toyota Easy Finanzierung mit individueller Laufzeit in allen Bereichen selbst gestalten. Durch eine Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten und eine frei festlegbare Höhe von Anzahlung und Schlussrate bleiben Sie mit einer konstanten monatlichen Rate jederzeit flexibel. Mit dem zusätzlichen Abschluss einer Restschuldversicherung schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Engpässen.

Toyota Easy Leasing – einfach nur für die Nutzung zahlen
Die intelligente Art des Autofahrens für Privatkunden ist Toyota Easy Leasing, denn damit profitieren Sie von einer günstigen Leasingrate und den Möglichkeiten eines Mobilitätskomplettpakets. Zur Gestaltung Ihres Leasingvertrags entscheiden Sie nicht nur, wie lange Sie Ihren Toyota leasen, sondern bestimmen auch die jährlichen Kilometer, die Sie fahren möchten. Mit den komfortablen Servicebausteinen können Sie den Umfang Ihrer Zusatzleistungen genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Ihr Vorteil: Da Sie sich mit einem Leasing nur für die Nutzung Ihres Fahrzeugs entschieden haben, können Sie schon bald wieder auf ein neues Modell umsteigen. Als sinnvolle Ergänzung empfehlen wir zur Absicherung Ihrer Raten den Abschluss einer Leasingratenversicherung.

Weitere Angebote unserer Finanzdienstleistungen finden Sie unter toyota-bank.de – oder fragen Sie Ihren Toyota Händler.

Toyota Insurance Services

VERSICHERUNG – ausgezeichneter Schutz, schnell und zuverlässig
Zum perfekten Schutz Ihres Toyota bieten wir Ihnen eine hervorragende Versicherung, mit der Sie rundum optimal abgesichert sind.

Neben kompetenter Betreuung, schneller Hilfe und Service im Schadenfall können Sie sich mit „KaskoPlus“ zusätzlich einen Preisvorteil auf Ihre Versicherungsprämie sichern. So wird Ihnen im Schadenfall die Reparatur in Ihrer Toyota Fachwerkstatt garantiert. Ob Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko: Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf und dem gewünschten Leistungsumfang zwischen den beiden Tarifvarianten „Serie“ und „Komfort“ sowie vielen attraktiven Zusatzbausteinen.

Unser Versprechen: Auf die Toyota Versicherung können Sie sich immer verlassen!

Weitere Informationen zur Versicherung finden Sie unter www.toyota.de/finanzdienste/versicherung/ oder bei Ihrem Toyota Händler vor Ort.

TOYOTA.DE/PROACE-CITY
TOYOTA.DE/PROACE-CITY-EV

Wir lassen keine Fragen offen: Mehr Informationen zu unseren Fahrzeugen und weiteren Toyota Produkten erhalten Sie unter **0211 9750024.**
Dort stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung – auch für die Vereinbarung einer Probefahrt. Weitere Informationen finden Sie auf **www.toyota.de**

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer.
Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.

Stand: Juli 2026
Artikel-Nr.: M2PROC+PA